

## LA FORMAZIONE DEL MAIEUTA SIGMASOFICO

*Le materie di studio fondamentali della Sigmasofia lo-somato-autopoietica, includono le materie previste dagli standard del common ground internazionale di Counselling ma strutturalmente riviste, aggiornate e transmutate.*

La formazione del  
*Maieuta e del Docente di Sigmasofia*  
viene realizzata attraverso  
*almeno 2065 ore (triennio +uno) lavorative pratico-teoriche.*  
Il percorso pedagogico-psicagogico e formativo prevede una formazione nelle  
*aree didattiche Sigmasofiche.*

### MATERIE FONDAMENTALI DELLA SIGMASOFIA:

Le materie di insegnamento comprendono  
*6 grandi gruppi di studio Sigmasofico*  
che coincidono con le  
*specializzazioni della scuola per Maieuti, Docenti e Docenti didatti e supervisori di Sigmasofia*  
e della loro naturale finalità:  
*l'autorealizzazione-determinazione, l'autorigenerazione-guarigione la conoscenza e la nascita dell'Essere umano e dell'eco-società olistico-autopoietici.*

Sigmasofia:

<b>1 Io-somatica</b>	<b>2 Autopoietica</b>	<b>3 Pedagogica- psicagogica</b>	<b>4 Auto- rigenerativa</b>	<b>5 Artistica</b>	<b>6. Ecologica</b>
Common ground Sigmasofico include la <i>Psicologia generale</i> 388 ore:	Common ground Sigmasofico include la <i>Psicologia sociale</i> 147ore	Common ground Sigma-sofico include la <i>Psicologia dell'età evolutiva</i> 147ore	Common ground Sigmasofico include la <i>Psicopatologia</i> 241 ore	Common ground Sigmasofico include la <i>Musico-danza-canto-sofia</i> 100 ore	Common ground Sigma-sofico include la <i>Salute naturale-ecologica</i> 147 ore
<b>7. Io-ontos- sophos-logia</b>	<b>8. Sigmasofia didattica</b>	<b>9. Maieutica Sigmasofica</b>	<b>10. Essere umano olistico</b>	<b>11.Sigmasofia e supervisione</b>	<b>12.Ergosofia Oikos</b>
Common ground Sigmasofico, include la <i>Psicologia dinamica, Psicologia dei gruppi</i> 100 ore	Common ground Sigmasofico include la <i>Diritto</i> 50 ore.	Common ground Sigmasofico include la <i>Comunicazione lo-somato-autopoietica</i> 50 ore.	Common ground Sigmasofico include la <i>Pedagogia e Psicagogia dell'Universi-parte</i> 50 ore	Common ground Sigmasofico include la <i>Supervisione didattica</i> 100 ore	Common ground Sigmasofico 194 ore
<b>13. Bios-etica autopoietica</b>	<b>14. Le autopoiesi</b>				
Common ground Sigmasofico, 40 ore	Common ground Sigmasofico, 304 ore				

Le materie di studio fondamentali della Sigmasofia lo-somato-autopoietica, includono le  
*materie previste dagli standard del common ground internazionale di Counselling*

ma

*strutturalmente riviste, aggiornate e transmutate*

alla luce degli Studi e delle ricerche effettuati dalla Sigmasofia.

Il ricercatore, pur integrando la visione teorica richiesta dagli

*standard internazionali del Counselling*

*vivrà la loro naturale evoluzione*

e assumerà le transmutazioni radicali, le

*visioni innovative proposte dalla Sigmasofia.*

Tali studi e ricerche inerenti il *Common ground* sono proposti in quanto indicano la storia di provenienza di molti lo-psyché che si iscriveranno alla International Sigmasophy University e che deve essere conosciuta per meglio agire le nuove avanguardie coscienziali veicolate dalla Sigmasofia.

Per iniziare a rispondere,

*attraverso il vissuto diretto e non proiettivamente,*

alle domande:

- *Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?*
- *Quali sono i significati-significanti dello stato coscienziale punto morte?*
- *Qual è il significato dell'Universi-parte: noi stessi?*
- *Qual è il significato-significante dell'esistenza?*

E per ricostruire il proprio lo-psyché secondo la *bios-etica autopoietica, innata*, per creare il nuovo archetipo:

*essere umano olistico-autopoietico*

e contribuire, di conseguenza, alla nascita, della

*eco-società olistico-autopoietica.*

### **Maieutica Sigmasofica lo-somatica:**

Nello specifico, si applica a tutte le problematiche, difficoltà, patologie, lo-somatiche: *ansia, stress, depressione, paranoie, crisi di panico, acting-out, episodi psicotici, autistici, schizoidi (...); orientamenti per tutte le Discrasie presenti nel M.O.D. (Manuale degli Ostacolatori e delle Discrasie)*

### **Maieutica Sigmasofica Artistica:**

Nello specifico è finalizzata all'auto-rigenerazione e all'auto-guarigione di problematiche e patologie lo-somato-autopoietiche attraverso l'arte, il *Giullarismo* e l'*ergosofia autopoietici*. Nonché, offre la propria attitudine al *giullarismo, alla risata, alla clowneria*, alla solidarietà senza ritorno, ovunque! Il Maieuta di Sigmasofia artistica è un *giullare autopoietico*, è un girovago, un viaggiatore, la cui arte esibisce nelle piazze, nelle strade, nei teatri, ed in ogni ambiente d'interesse storico, archeologico e naturalistico. Utilizza la *musico-canto-danza-sofia* e varie abilità circensi, ed ingloba tali capacità in un'azione autopoietica chiave: *il gioco libero, spontaneo, intuitivo, sincronico a sostegno delle finalità indicate.*

### **Maieutica Sigmasofica Ecologica:**

Nello specifico è finalizzata all'auto-rigenerazione e all'auto-guarigione di problematiche, patologie lo-somato-autopoietiche attraverso la Sigmasofia ecologica (E.Co.A.). Opera e forma in favore della

*tutela, della salvaguardia e della profilassi dell'ambiente interiore ed esterno,  
dell'Universi-parte: noi stessi.*

**Maieutica Pedagogica-psicagogica:**

Nello specifico, è finalizzata all'auto-rigenerazione e all'auto-guarigione di problematiche, patologie lo-somato-autopoietiche attraverso la Sigmasofia pedagogica-psicagogica. Altresì è finalizzata a far prendere coscienza delle facoltà olistiche, di cui il ricercatore dispone fin dal concepimento, affinché possa praticarle senza riduzionismi che hanno la necessità di produrre sintomi che segnalano il disallineamento, la variazione-contrasto da essa.

**Maieutica Sigmasofica autopoietica:**

Nello specifico, è finalizzata all'auto-rigenerazione e all'auto-guarigione di problematiche, patologie lo-somato-autopoietiche attraverso la Sigmasofia Autopoietica ( $\Sigma$ ophy Martial Art, Pan-kraton,  $\Sigma$ igma-Gym). Forma il ricercatore alla pratica giornaliera dei pilastri propedeutici al raggiungimento dello *stato coscienziale Sigmasofia*.

**Maieutica Sigmasofica auto-rigenerativa-guaritiva ( $\Sigma$ ophy-healing)**

Nello specifico, si applica a tutte le discrasie, problematiche, difficoltà, patologie, lo-somatiche caratterizzate, cronicizzate e terminali presenti nel M.O.D. (Manuale degli Ostacolatori e delle Discrasie)

Altre attività di Maieutica Sigmasofica:

**Maieutica Sigmasofica sociale,**

per difficoltà relazionali in famiglia, con gli amici, con il partner, con le istituzioni (scuola, uffici pubblici ecc.), con il lavoro, con la società.

**Maieutica Sigmasofica new e next age,**

per difficoltà relazionali con le religioni, con i movimenti spirituali, con il mondo new-age e next-age, con particolare riferimento alle distonie, alle problematiche e alle patologie lo-somatiche derivanti da eventuali plagi, truffe, coercizioni, costrizioni, subite frequentando sette, movimenti esoterici, spirituali e similari.

**Maieutica Sigmasofica per problematiche indotte,**

per distonie, patologie, problematiche lo-somatiche e relazionali derivanti da deviazioni e violenze sociali, nonché da stati avanzati di malattia (AIDS, cancro, leucemie ecc.).

**Maieutica Sigmasofica aziendale,**

per problemi relazionali, *verticali e orizzontali, riscontrabili in lavoratori di unità strutturate di piccola, media ed elevata grandezza.*

**Maieutica Sigmasofica sessuologica:**

individuale, di coppia, familiare o di gruppo, relativa a problematiche lo-somatiche sessuali-sensuali-affettive, derivanti da specifiche patologie o somatizzazioni o da deviazioni nascenti da abusi sessuali di qualunque natura (pedofilia, incesti, stupri, ecc.).

**Maieutica Sigmasofica etnica,**

per problemi relazionali lo-somatici, derivanti da razzismo, discriminazioni razziali, etniche, sociali e politiche.

**Maieutica Sigmasofica per operatori sociali:**

protocolli di formazione e di aggiornamento professionale.

### **Maieutica Sigmasofica eccezionale,**

per eccezionali problematiche esistenziali che richiedono peculiari protocolli autopoietici, per tempi molto lunghi e l'impiego di un Maieuta o di un Docente personale.

### **Maieutica Sigmasofica di mediazione:**

propone uno specifico protocollo pratico-teorico per la risoluzione-trasmutazione di tutte le tipologie di conflitto nella relazione. Si propongono orientamenti, per trovare soluzioni al contenzioso al di fuori dei tribunali. La maieutica di mediazione si prefigge di integrare le differenze, senza trasformarle in rotture relazionali.

La Maieutica Sigmasofica viene realizzata in specifici luoghi denominati

*Palestra dell'lo-psyché.*

In cui verranno sottoposti a Maieutica lo-somatica i

### **CONTENUTI DEL M.O.D. Manuale Ostacolatori e Discrasie**

<b>TABELLA N. 1</b>	
<b>OSTACOLATORE ARCHETIPO ACQUISITO B.</b> si suddivide in	<b>DISCRASIA IO-SOMATO-AUTOPOIETICA DELL'ESSERE UMANO</b>
I. Ostacolatore <i>identificazione</i>	
II. Ostacolatore <i>metabisogni e bisogni-desideri</i>	
III. Ostacolatore <i>frattura</i>	
IV. Ostacolatore <i>di spezzettamento</i>	
V. Ostacolatore <i>carattere</i>	
VI. Ostacolatore <i>difese-resistenze-repressione (D.R.R.)</i>	
VII. Ostacolatore <i>di congiunzione-penetrazione.</i>	
VIII. Ostacolatore <i>innamoramento</i>	
IX. Ostacolatori <i>somatici</i>	1. Discrasia enantiodromia
X. Ostacolatore <i>dipendenza e contro-dipendenza</i>	2. Discrasia nevrosi
XI. Ostacolatore <i>apprensione-paura-terrore</i>	3. Discrasia dell'autonomia- identità, del carattere e dell'umore
XII. Ostacolatore <i>traslazione e controtraslazione</i>	4. Discrasia dell'ansia-stress-depressione
XIII. Ostacolatore <i>causalità-casualità-effetto</i>	5. Discrasia del campo istintivo-emozionale, dell'aggressor e dei metabisogni
XIV. Ostacolatore <i>coazione a ripetere</i>	6. Discrasia della dissociazione-scissione, schizoide
XV. Ostacolatore <i>condizionamento</i>	7. Discrasia automistificazione
XVI. Ostacolatore <i>sostanze psicotrope</i>	8. Discrasia discraiosi
XVII. Ostacolatore <i>narcisismo</i>	9. Discrasia delle patologie mediche somato-psichiche
XVIII. Ostacolatore <i>compensazioni reazione e trasformazione</i>	10. Discrasia derivante da sostanze psicotrope
XIX. Ostacolatore <i>violenza</i>	
XX. Ostacolatore <i>potere, onnipotenza e impotenza</i>	

XXI. Ostacolatore enantiodromia ambivalenza e plurivalenza	11. Discrasia di adattamento socio-culturale
XXII. Ostacolatore ecmnesia: amnesia, reminiscenza, déjà vu, déjà entendu, déjà pensé, jamais vu, apparizione e sparizione	12. Discrasie thanatosfobiche
XXIII. Ostacolatore dolore-gioia	
XXIV. Ostacolatore d'incorporazione- introiezione	
XXV. Ostacolatore pregiudizio e stereotipia	
XXVI. Ostacolatore perdono	
XXVII. Ostacolatore nevrosi	
XXVIII. Ostacolatore discraiosi	
XXIX. Ostacolatore autismo	
XXX. Ostacolatore depressione	
XXXI. Ostacolatore tradizione e tradimento	
XXXII. Ostacolatore linea del destino	
XXXIII. Ostacolatore stato coscienziale punto morte	

Le dodici discrasie lo-somato-autopoietiche, a loro volta si suddividono in centosei sub-tipologie discrasiche.

<b>TABELLA N. 2</b>	
<b>DISCRASIE IO-SOMATO AUTOPOIETICHE</b>	<b>SUB-TIPOLOGIE DISCRASICHE</b>
<b>a. Discrasia enantiodromia</b>	1. Discrasia dell'androgenia
<b>b. Discrasia nevrosi</b>	2. DAP 3. manipolazione-perversione 4. discriminazione-razzismo 5. xenofobia 6. collasso-svenimento 7. discrasia autopoietica isolamento 8. razionalizzazione 9. negazione affermante e affermazione negante 10. spostamento-sublimazione 11. aborto lo-somatico 12. evitamento 13. dipendenza e contro-dipendenza
<b>c. Discrasia dell'autonomia-identità, del carattere e dell'umore</b>	14. attenzione ipo/ipersensibilità 15. tic lo-somatico 16. eccitazione identificativa e delle manie 17. delirium 18. afasia 19. discrasia dell'autonomia fusionale autopoietica 20. carattere nevrotico 21. carattere isterico 22. carattere psicopatico 23. impronte caratteriali
<b>d. Discrasia dell'ansia-stress-depressione</b>	24. ansia d'abbandono-separazione 25. angoscia, paura e panico

<p><b>e. Discrasia del campo istintivo-emozionale, dell'aggredior e dei metabisogni</b></p>	<p>26. discrasia del controllo delle pulsioni  27. discrasia dello sviluppo lo-somatico  28. discrasia del controllo dell'aggredior  29. obesità  30. disturbi alimentari  31. anoressia-bulimia  32. discrasia del metabisogno evacuare  33. masochismo, sadismo, sado-masochismo, B.D.S.M.  34. pedofilia  35. incesto  36. brama  37. omosessualità-lesbismo  38. trans-sessualità  39. trans-genderismo  40. castrazioni ed erotizzazione  41. discrasia della congiunzione-penetrazione  42. feticismo  43. voyeurismo ed exposing  44. discrasia dell'eccitazione sessuale e dell'orgasmo  45. stupro  46. frotteurismo  47. coprofilia  48. orge e baccanali  49. zoofilia  50. discrasie sessuali e parafilie  51. gelosia  52. tradimento  53. necrofilia  54. insonnia, dissonnia, narcolessia, ipersonnia  55. discrasia del ritmo circadiano sigmasofico del sonno  56. pavor nocturnus</p>
<p><b>f. Discrasia della dissociazione-scissione, schizoide</b></p>	<p>57. schizofrenia e paranoia  58. border-line  59. introiezione-incorporazione  60. alienazione  61. ossessiva compulsiva di identità acquisita  62. autismo  63. depressione e suicidio  64. fobie, ossessioni e compulsioni  65. ipocondria  66. traslazione e contro-traslazione  67. discrasia della funzione Ypsi</p>
<p><b>g. Discrasia automistificazione</b></p>	<p>68. identità acquisita  69. déjà (...)  70. impotenza-onnipotenza  71. immaginativo-proiettiva</p>
<p><b>h. Discrasia discraiosi</b></p>	<p>72. discraiosi  73. borderline di identità acquisita  74. agorafobia-claustrofobia</p>
<p><b>i. Discrasia delle patologie mediche somato-psichiche</b></p>	<p>75. balbuzie  76. discrasia lo-somato-forme  77. olosofobia  78. somatizzazione  79. difetto lo-somatico</p>
	<p>80. alcool</p>

<b>l. Discrasia sostanze psicotrope</b>	81. nicotina e sigarette 82. anfetamine 83. cannabis 84. cocaina e crack 85. ecstasy 86. eroina 87. ketamina 88. LSD 89. metadone 90. morfina 91. oppiacei 92. speed 93. subutex
<b>m. Discrasia di adattamento socio-culturale</b>	94. paranoide 95. perdono 96. apatia 97. abulia 98. pregiudizio, stereotipia e luogo comune 99. discrasia dell'adattamento 100. condizionamento
<b>n. Discrasie thanatosfobiche</b>	101. algica 102. thanatosfobia 103. discrasia dell'autodeterminazione-realizzazione 104. discrasia dei significati-significanti autopoietici

La pratica operativa mi ha consentito di verificare che in ogni ricercatore è possibile riscontrare la presenza di aspetti, di elementi, di parti o più parti degli ostacolatori-discrasie indicati nella Tabella N. 2. Per questo motivo, al momento *dell'anamnesi autopoietica*, il ricercatore e il *Maieuta* individueranno quale o quali degli *ostacolatori-discrasie* indicati nella tabella sia presente, e inserirà, sempre, per ogni ricercatore, nel *protocollo autopoietico*, la *Maieutica Sigmasofica* fondamentale contraddistinta dalla lettera  $\Sigma$ , denominata

$\Sigma$   
**MAIEUTICA IO-SOMATICA SIGMASOFICA**

Alla tipologia *Maieutica Io-somatica Sigmasofica*, sempre presente, il *Maieuta-Docente* e il ricercatore integreranno *altre tipologie di Maieutica*, per orientare verso la *conoscenza e l'auto-rigenerazione-guarigione*.

Le altre tipologie di *Maieutica* integrabili sono elencate nella *tabella N. 3 Vedi Tipologie maieutiche (TM)*

**TABELLA N. 3  
TM**

1. Maieutica autopoietica e  $\Sigma$ ophy Martial Art e nuovo paradigma
2. Maieutica sociale e delle problematiche indotte
3. Maieutica new e next age
4. Maieutica auto-rigenerativa-guaritiva
5. Maieutica di prevenzione della droga
6. Maieutica lavorativa, occupazionale: mobbing, straining e stalking
7. Maieutica sessuologica
8. Maieutica etno-antropo-ontos-sophos-logica ed ecologica
9. Maieutica pedagogica-psicagogica e per specialisti della relazione d'aiuto, burn-out
10. Maieutica familiare
11. Maieutica dei metabisogni
12. Maieutica di  $\Sigma$ ophy-Art
13. Maieutica thanatos-ontos-sophos-logica

Ogni *tipologia di Maieutica* viene applicata e somministrata per finalità di

- *libertà di (...)* esprimere *azioni bios-etiche* finalizzate a tale raggiungimento
- *libertà da (...)* ogni *ostacolatore-discrasia* al suo naturale e innato fluire.

Da tale base propedeutica, si prosegue nella formazione vissuta a se stessi fino al raggiungimento della

- *libertà olistico-autopoietica (...)* di

**creare conoscenza e coscienza olistico-autopoietiche**

ed essere parti integranti del

**prototipo essere umano ed eco-società olistico autopoietici.**

Per questi motivi, ogni protocollo dovrà integrare i settori *Maieutici*.

Per tali finalità,

vedi *Tabella Settori C.C.O.A. n.4*

<b>Tabella N. 4 C.C.O.A. MAIEUTICHE FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DELLA COSCIENZA E LA CONOSCENZA OLISTICO-AUTOPOIETICHE.</b>	
<b>MAIEUTICA AUTOPOIETICA E ΣOPHY MARTIAL ART E NUOVO PARADIGMA Codice: M.A.</b>	Vedi S.T.o.E. AUTOPOIETICA, programma <i>Scuola di Σophy Martial Art</i>
<b>MAIEUTICA AUTO-RIGENERATIVA- GUARITIVA Codice: M.A.G.</b>	Vedi S.T.o.E. AUTO-RIGENERATIVA, programma <i>Scuola sperimentale di Sigmasofia auto-rigenerativa- guaritiva</i>
<b>MAIEUTICA ECOLOGICA Codice: M.E.</b>	Vedi S.T.o.E. ECOLOGICA, programma <i>Scuola sperimentale di Sigmasofia Ecologica</i>
<b>MAIEUTICA PEDAGOGICA- PSICAGOGICA Codice: M.P.P.</b>	Vedi S.T.o.E. PEDAGOGICA, programma <i>Scuola sperimentale di Sigmasofia Pedagogica</i>
<b>MAIEUTICA DI ΣOPHY-ART Codice: M.Σ.A.</b>	Vedi S.T.o.E. ARTISTICA, programma <i>Scuola sperimentale di Σophy-Art</i>

Ogni *ostacolatore-discrasia-sub-discrasia* della *Maieutica Io-somatica Sigmasofica* ha un *codice di gravità del decorso*. (Vedi *Tabella n. 5*)

<b>Tabella N. 5 Gravità per decorso.</b>	
<p>Durante i tre incontri di <i>anamnesi autopoietica</i>, le specificazioni orientative redatte dal <i>Maieuta-Docente</i> possono indicare la <i>potenza-intensità dello stato ostacolante</i>, elemento che, potenzialmente, può influire sul decorso formativo.</p> <p>Esse sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Remissione alta, media, bassa, siglate rispettivamente con <b>Rb, Rm, Ra</b>,</li> <li>➤ <i>non in remissione siglata con NR</i></li> </ul>	
<i>Remissione Alta -Rb-</i>	Sono presenti pochi stati ostacolanti-discrasici minimi alla formazione a se stessi.
<i>Remissione media-Rm-</i>	Sono presenti stati ostacolanti-discrasici significativi, ma non meta-bloccanti.
<i>Remissione bassa-Ra-</i>	Sono presenti stati ostacolanti-discrasici molto caratterizzati, che provocano ostacoli meta-bloccanti alla formazione a se stessi.
<i>Non in remissione-NR-</i>	Sono presenti stati ostacolanti-discrasici totalizzanti, che evidenziano il meta-bloccante alla formazione a se stessi determinando l'impossibilità a poter porre in remissione l' <i>ostacolatore-discrasia</i>

